

CNPJ: 76.919.083/0001-89
 Rua Marechal Deodoro, 1837
 C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

Processo Administrativo: 89/2016
 Data do Processo Adm.: 30/08/2016
 Processo de Licitação: 85/2016
 Data do Processo: 09/09/2016

Folha: 1/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	3,000	UND	APARELHO DE DVD: COMPATIVELIS COM OS SEGUINTEIS FORMATOS: MP3, WMA, DivX, CD DE VIDEO, JPEG, CD, CD-R, CD RW, SVCD, DVD+R/+RW - DVD-R/ - RW. SISTEMAS DE COR: NTSC E PROGRESSIVE SCAN. APRESENTAR CATALOGO.	_____	250,0000	750,0000
2	1,000	UND	Ar Condicionado Split 7.500Btus Quente/Frio, 220V Ciclo: Quente e Frio Filtro 3M; Controle remoto com backlight; Minicondensadora Cyclone 38K; Timer fácil: o aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar; Função favorito: memoriza modo, temperatura e velocidade preferido; Função oscilar: movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme; Autodiagnóstico: avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho; Reinício automático: memoriza a última configuração em caso de reinicialização automática; Filtro de carvão ativado: previne reações alérgicas e elimina odores; Classificação energética A; Gás refrigerante: R-22 Apresentar catalogo	_____	1.400,0000	1.400,0000
3	1,000	UND	BALANÇA DIGITAL ADULTO : Corpo: Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza Display: LED vermelho com 6 dígito Visor: Com proteção em policarbonato de alta resistência à umidade elevada Pintura: Eletrostática a pó (epóxi) Piso de borracha antiderrapante Reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários Régua antropométrica: Prático sistema para medir altura instalado na própria coluna da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS	_____	1.550,0000	1.550,0000

CNPJ: 76.919.083/0001-89
 Rua Marechal Deodoro, 1837
 C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

Processo Administrativo: 89/2016
 Data do Processo Adm.: 30/08/2016
 Processo de Licitação: 85/2016
 Data do Processo: 09/09/2016

Folha: 2/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
4	1,000	UND	<p>injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente</p> <p>Dimensões: Plataforma no mínimo 40 x 40 cm Capacidade : no mínimo 200 kg Alimentação: Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A. Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante</p> <p>BALANÇA DIGITAL INFANTIL: ? Gabinete: Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. de excelente com resistência e durabilidade. Concha anatômica: Em polipropileno injetado na cor extra-branco. É anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Display operador : LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Teclado (e painel da balança : Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais Funções do teclado : Liga/desliga, Tara (Max 20% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função de Tara pode facilitar o cálculo de peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com traveseiros, cobertores, etc. Pés antiderrapantes : Em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens Capa almofadada: Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis Capacidade Max. : 25 kg com fração de 5 gramas Alimentação : Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5^a Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante</p>		800,0000	800,0000
5	2,000	UND	<p>BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARAFÃO : Gabinete em aço eletrozincado branco, o que permite mais vida útil ao produto. Tampa base, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto. Conexões hidráulicas internas atóxicas.</p>		800,0000	1.600,0000

CNPJ: 76.919.083/0001-89
Rua Marechal Deodoro, 1837
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

Processo Administrativo: 89/2016
Data do Processo Adm.: 30/08/2016
Processo de Licitação: 85/2016
Data do Processo: 09/09/2016

Folha: 3/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			Torneiras em plástico ABS de maior resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar. Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura. Reservatório de água em alumínio com pintura alimentícia (atóxica). Sistema de voltagem: Refrigeração por compressor hermético Potência: 154W Voltagem: 127V ou 220V Reservatório de água gelada: 2,0 l/h Capacidade de resfriamento: 2,8 l/h (ambientes a 25°C) Apresentar catalogo			
6	4,000	UND	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL: Fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" com pneus maciços COM CAPACIDADE MINIMA PARA 80 KG Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)		480,0000	1.920,0000
7	4,000	UND	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA : BASE A GÁS BACK SYSTEM C/CAPA - C/ CACHIMBO - C/BRAÇO DIGITADOR PP Assento e encosto e espuma injeta revestida em tecido Apresentar catalogo		320,0000	1.280,0000
8	1,000	UND	CARRO MACA ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, LEITO ESTOFADO: ?Carro Maca com altura regulável, dotado de leito com cabeceira, também regulável, o qual possui proteção contra choques laterais e frontais, sendo removível e confeccionado em espuma com revestimento em courvim. Estrutura tubular confeccionada em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Sistema de elevação do leito acionado através de manivela retrátil, localizada junto à peseira. Grades laterais, suporte de soro (02 ganchos) e manivela retrátil confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Carro dotado de 04 rodízios de 5", sendo 02 com freios nas		2.200,0000	2.200,0000

CNPJ: 76.919.083/0001-89
 Rua Marechal Deodoro, 1837
 C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

Processo Administrativo: 89/2016
 Data do Processo Adm.: 30/08/2016
 Processo de Licitação: 85/2016
 Data do Processo: 09/09/2016

Folha: 4/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			diagonais. DIMENSÕES: Leito (úteis): Comp.: 1.810mm Larg.: 520mm Alt. Máxima: 800mm -?Alt. Mínima: 620mm Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante			
9	1,000	UND	Carro Funcional para limpeza : Confeccionado em polipropileno injetado dotado de prateleiras e suportes . Acompanha: Balde DOBLO 30 Litros 02 Cabos Alumínio 1, 40 m Haste Americana Refil de Algodão 320 g Armação Mop Profi Refil Mop Pó Profi Pá POP Placa Sinalizadora Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante		1.200,0000	1.200,0000
10	2,000	UND	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAIDAS : Aparelho de aerosol 4 saídas. Com carro suporte e rodizio 3 pol.4 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potencia 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 rpm, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. CARRO COM 4 RODIZIOS Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante		2.000,0000	4.000,0000
11	8,000	UND	Conjunto de equipamentos para realizar oxigenação de emergência Composto por uma válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio) e um conjunto de umidificação com frasco de PVC de 250ml cilindro de oxigênio com capacidade para 7lts / 1,00m3 confeccionado em aluminio. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento.		1.550,0000	12.400,0000
13	1,000	UND	DOPPLER FETAL PORTATIL (FD-200A) MD Doppler fetal portátil com transdutor de alta sensibilidade, compacto e de fácil operação e transporte. Possui alto falante de alta performance, formato ergonômico, compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido		600,0000	600,0000

CNPJ: 76.919.083/0001-89
 Rua Marechal Deodoro, 1837
 C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

Processo Administrativo: 89/2016
 Data do Processo Adm.: 30/08/2016
 Processo de Licitação: 85/2016
 Data do Processo: 09/09/2016

Folha: 5/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ou gravador de som, botão liga e desliga, controle preciso do volume e alimentação através de pilhas alcalinas. Possuir 01 ano de garantia, manual de operação em português e certificado de aprovação do INMETRO. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar os produtos			
14	7,000	UND	ESFIGMOMANOMETRO (APARELHO DE PRESSÃO) ADULTO Modelo clássico com tubo duplo metal, preto, braçadeira adulto velcro - modelo tradicional de esfigmomanômetro. Engate de aço inox para fixar o manômetro a braçadeira (Clip de metal inoxidável para acoplar o manômetro a braçaderia) * Válvula de precisão com ajuste fino * Micro filtro na válvula para proteger o sistema de medição * Escala linear de alumínio Ø 49 mm, de fácil leitura; * Escala e 0 a 300mmHg * Livre de Látex (Manguito/Pera Livre de Latex com válvula de precisão de ar, com regulação fina); * Invólucro de metal preto laqueado * Em bolsa de vinil com zíper Apresentar registro na ANVISA e CATALOGO e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar os produtos.		260,0000	1.820,0000
15	6,000	UND	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL(ESFIGMOMANOMETRO) Modelo clássico com tubo duplo metal, preto, braçadeira INFANTIL velcro - modelo tradicional de esfigmomanômetro. Engate de aço inox para fixar o manômetro a braçadeira (Clip de metal inoxidável para acoplar o manômetro a braçaderia) * Válvula de precisão com ajuste fino * Micro filtro na válvula para proteger o sistema de medição * Escala linear de alumínio Ø 49 mm, de fácil leitura; * Escala e 0 a 300mmHg * Livre de Látex (Manguito/Pera Livre de Latex com válvula de precisão de ar, com regulação fina); * Invólucro de metal preto laqueado * Em bolsa de		260,0000	1.560,0000

CNPJ: 76.919.083/0001-89
Rua Marechal Deodoro, 1837
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

Processo Administrativo: 89/2016
Data do Processo Adm.: 30/08/2016
Processo de Licitação: 85/2016
Data do Processo: 09/09/2016

Folha: 6/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			vinil com zíper COM VALIDAÇÃO: BHS Apresentar registro na ANVISA e CATALOGO e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar os produtos.			
16	3,000	UND	ESFIGMOMANOMETRO (APARELHO DE PRESSÃO) ADULTO OBESO Modelo clássico com tubo duplo metal, preto, braçadeira OBESO velcro - modelo tradicional de esfigmomanômetro. Engate de aço inox para fixar o manômetro a braçadeira (Clip de metal inoxidável para acoplar o manômetro a braçadeira) * Válvula de precisão com ajuste fino * Micro filtro na válvula para proteger o sistema de medição * Escala linear de alumínio Ø 49 mm, de fácil leitura; * Escala e 0 a 300mmHg * Livre de Látex (Manguito/Pera Livre de Latex com válvula de precisão de ar, com regulação fina); * Invólucro de metal preto laqueado * Em bolsa de vinil com zíper COM VALIDAÇÃO: BHS Apresentar registro na ANVISA e CATALOGO e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar os produtos.		280,0000	840,0000
17	9,000	UND	Estetoscópio Clínico Profissional adulto: Estetoscópio infantil, fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência, girando o auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de três anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante.		100,0000	900,0000
18	3,000	UND	Estetoscópio Clínico Profissional Infantil : Estetoscópio infantil, fabricado em aço inoxidável, que permita		100,0000	300,0000

CNPJ: 76.919.083/0001-89
Rua Marechal Deodoro, 1837
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

Processo Administrativo: 89/2016
Data do Processo Adm.: 30/08/2016
Processo de Licitação: 85/2016
Data do Processo: 09/09/2016

Folha: 7/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>auscultar sons de baixa e alta frequência, girando o auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de três anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante</p>			
19	1,000	UND	<p>IMPRESSORA LESER : MPRESSORA Imprima até 19 ppm Carta/18 ppm A4 com saída da primeira página em 8,5 segundos, Velocidade de impressão: até 19 ppm em preto e branco (normal, Carta) Resolução de impressão: até 600 x 600 x 2 dpi (1. 200 dpi de saída efetiva) Conectividade padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade Opções de impressão em frente e verso: Manual (suporte a driver fornecido) CICLO DE SERVIÇO Até 5.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: De 250 a 1.500 páginas MÉM. MÁXIMA/PADRÃO 2 MB TIPOS DE MÍDIA ACEITOS Papel (laser, sulfite, fotográfico, áspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartão, transparências, cartões-postais TAMANHOS DE MÍDIA ACEITOS Carta, Ofício, executivo, cartões-postais, envelopes (n°. 10, Monarch) TENSAO DE ENTRADA 110 a 127VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz) Apresentar catalogo</p>		1.450,0000	1.450,0000
20	2,000	UND	<p>Lanterna clínica 2,2v com lâmpada a halogena. Possui estrutura em plástico rígido reforçado com fibra de vidro . Possui clip para prender no bolso. Deve possuir foco de luz fixo concêntrico. Deve possuir comprimento do cabo de 12mm e 1cm de diâmetro. Deve utilizar 2 pilhas alcalinas AAA de 1,5v. Sistema de acionamento simples, basta pressionar o clip. Deve acompanhar 2 pilhas e capa protetora. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante</p>		80,0000	160,0000

CNPJ: 76.919.083/0001-89
 Rua Marechal Deodoro, 1837
 C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

Processo Administrativo: 89/2016
 Data do Processo Adm.: 30/08/2016
 Processo de Licitação: 85/2016
 Data do Processo: 09/09/2016

Folha: 8/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
21	3,000	UND	Laringoscópio convencional com lâminas curvas: Conjunto de laringoscópio convencional com cabo em aço inoxidável, compatível com pilhas tamanho C ou AA. Lâmpada halogena que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz modo convencional. Deverá acompanhar três lâminas sendo Mac Mac 2, Mac 3 e Mac 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. Deve acompanhar manual de instruções em português. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante	_____	750,0000	2.250,0000
22	4,000	UND	MESA PARA ESCRITORIO EM L: Confeccionada e MDP de no mínimo 15 mm. Revestimento em laminado melaminico de baixa pressão, dupla face Bordas recobertas em perfil de PVC Estrutura em aço com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi PARTE A : MEDIDAS APROXIMADAS 1,00X0,60X0,75 PARTE B : MEDIDAS APROXIMADAS 1. 40X060X075 Com 3 gavetas com chave Deve acompanhar a conexão par união das partes Apresentar catalogo Apresentar catalogo	_____	650,0000	2.600,0000
23	1,000	UND	MESA PARA ESCRITORIO EM L: Confeccionada e MDP de no mínimo 15 mm. Revestimento em laminado melaminico de baixa pressão, dupla face Bordas recobertas em perfil de PVC Estrutura em aço com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi PARTE A : MEDIDAS APROXIMADAS 1,00X0,60X0,75 PARTE B : MEDIDAS APROXIMADAS 1. 40X060X075 Deve acompanhar a conexão par união das partes Apresentar catalogo Apresentar catalogo	_____	500,0000	500,0000
24	1,000	UND	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS : Móvel confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, e tendo grande resistência a sabões e detergentes. Dotado de 03 gavetas e 02 portas com prateleira interna, com dispositivo para escoamento de líquidos. O leito, é estofado em espuma de alta densidade com revestimento em courvim, possuindo cabeceira regulável. As Mesas de Exames Clínicos Luxo Moldglass, podem ser elaboradas nos mais diversos padrões	_____	3.500,0000	3.500,0000

CNPJ: 76.919.083/0001-89
 Rua Marechal Deodoro, 1837
 C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

Processo Administrativo: 89/2016
 Data do Processo Adm.: 30/08/2016
 Processo de Licitação: 85/2016
 Data do Processo: 09/09/2016

Folha: 9/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			de cores para diferenciação de setores, bem como, com ou sem inscrição: nome do setor, especificação do material, e/ou logomarca do Hospital ou Casa de Saúde. DIMENSÕES: Comp.: 1.880mm Larg.: 550mm Alt.: 900 mm Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante			
25	5,000	UND	NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO : Possui protetor térmico. Acompanha traquéia, que permite ao usuário fazer inalação deitado. Fácil higienização evitando a proliferação de fungos. Bivolt automático. Voltagem: 100-240V~ Frequência: 50-60Hz Frequência Ultrassônica: 1,7MHz Potência: 20-30VA Ruído: 46 dBA Taxa Máx. de nebulização: 1,2ml/min aproximadamente. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA(AFE)da licitante		320,0000	1.600,0000
26	1,000	UND	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO: Armação em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura Parte frontal em chapa de acrílico de 1,81mm, permitindo luz uniforme- Adaptável para uso em mesa ou parede Acompanha lâmpada circular fluorescente (32w)- 110 ou 220 volts (não selecionável) Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso Apresentar catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante		260,0000	260,0000
27	1,000	UND	NO- BREAK PARA COMPUTADOR COM CAPACIDADE DE 1000va. - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. - 6 tomadas no Padrão NBR 14136 APRESENTAR CATALOGO		700,0000	700,0000
28	1,000	UND	CABEÇA DE OFTALMOSCOPIO 2,5 V XL : Cabeça de oftalmoscópio que inclui os filtros azul e polarizado para todas as aberturas. Possui o sistema óptico de alta performance com lentes esféricas condensadas e redução de reflexo, acesso facil com uma só mão de todos comandos do oftalmoscópio. Disco com 89 lentes corretivas de -44 a + 45. Com 7 aberturas (grid, fenda, fixação, circulo grande, médio, pequeno e semi círculo), filtro livre de vermelho.O disco possui		1.550,0000	1.550,0000

CNPJ: 76.919.083/0001-89
Rua Marechal Deodoro, 1837
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

Processo Administrativo: 89/2016
Data do Processo Adm.: 30/08/2016
Processo de Licitação: 85/2016
Data do Processo: 09/09/2016

Folha: 10/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
29	5,000	UND	<p>indicação com desenho de todas as aberturas e filtros para facilitar seu uso. Ajuste de foco com retenção no ponto zero para rápida correção de ametropias. Sistema selado. Acompanha cabo recaregavel Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto</p> <p>Otoscópio XL 2.5 V: Otoscópio com lâmpada de xenon 2,5V, fabricado em fibra de vidro reforçado, transmissão da luz através de fibra óptica, lente de aumento 2,5 vezes, sistema selado para otoscopia pneumática, lente removível para instrumentação cabo de metal resistente a corrosão, inclui conjunto com 5 espéculos 2,5 e 5 tam. 4 reusáveis. Apresentar registro na ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE) da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto</p>		450,0000	2.250,0000
30	1,000	UND	<p>Oxímetro de Pulso Portátil com bateria recarregável: Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução, possibilidade de rotação da tela (modo horizontal ou vertical) e no mínimo 04 modos de exibição, indicar nível de SPO2, frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para superfícies planas. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. O Equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO e possuir garantia mínima de 01 ano. Apresentar rregistro na</p>		2.800,0000	2.800,0000

CNPJ: 76.919.083/0001-89
Rua Marechal Deodoro, 1837
C.E.P.: 84940-000 - Siqueira Campos - PR

Processo Administrativo: 89/2016
Data do Processo Adm.: 30/08/2016
Processo de Licitação: 85/2016
Data do Processo: 09/09/2016

Folha: 11/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ANVISA e catalogo e autorização de funcionamento da ANVISA (AFE)da licitante e carta de autorização do fabricante ou importador para comercializar o produto			
31	1,000	UND	PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW : Características Técnicas APROXIMADAS Lampada de LED (20,000 Horas) Brilho modo padrão 100 lm Formato de Tela 16:9 Resolução nativa FWVGA 854 x 480 Resolução máxima WXGA 1280 x 800 Tamanho da Tela Projetada (Diagonal): 10 (25cm) ~ 100 (254cm) Interface USB (3.0, Micro-B) Fonte de Energia: Entrada de energia 19V via adaptador de energia de 40W (Adaptador de Energia 100~240V para DC19V) Apresentar catalogo	_____	2.200,0000	2.200,0000
32	3,000	UND	TV LED 32" HD HDMI USB : Com conversor integrado Tela de led de no mínimo 32 Entradas HD HDMI USB Apresentar catalogo	_____	1.650,0000	4.950,0000
33	1,000	UND	TV LED 42" Full HD HDMI Com conversor integrado Tela de led de no mínimo 42 Entradas HD HDMI USB Apresentar catalogo	_____	2.800,0000	2.800,0000
34	2,000	UND	COMPUTADOR, Processador mínimo 2 núcleos e processamento, mínimo 2,40 Ghz, FBBS 1066Mhz, 3MB cache L2, memória Ram 4GB (DDR3, PC5300), Slots de Memória 2 Disco Rígido (HD) 500GB SATA 7200RPM, Unidade Ótica DVDRW (gravador de CD 48x gravador de DVD 16x), Leitor de Cartões MS, MS PRO, SD, MMC, Monitor mínimo 18,5 LCD com resolução mínima 1366x768pixel e conexão vga, Vídeo com processamento de vídeo integrado com alocação dinâmica mínima 256 MB, Áudio 5.1, Rede 10/100/1000Mbps, Teclado português brasil ABNT2 com 107 teclas e OS/2, Mouse PS/2 com 2 botões e scroll ótico, Caixas de som 2.0 estéreo, Gabinete minitorre, Baías internas 2x3, Baías externas 2x5 e 1x e Garantia de 12	_____	2.800,0000	5.600,0000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	70.290,0000